

**Выписка из директивы командующего артиллерией 1-го  
Украинского фронта № 02309 по организации противотанковой  
обороны (20 апреля 1944 г.)**

**Выписка из директивы  
командующего артиллерией  
1-го Украинского фронта  
№ 02309  
по организации  
противотанковой обороны  
(20 апреля 1944 г.)**

*Секретно*

**ВЫПИСКА  
ИЗ ДИРЕКТИВЫ КОМАНДУЮЩЕГО АРТИЛЛЕРИЕЙ  
1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА № 02309 от 20.4 1944 г.**

**КОМАНДУЮЩИМ АРТИЛЛЕРИЕЙ АРМИЙ  
КОМАНДИРУ 7-го АРТИЛЛЕРИЙСКОГО КОРПУСА ПРОРЫВА  
КОМАНДИРАМ 1-й ГВАРДЕЙСКОЙ,  
3-й и 17-й АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ДИВИЗИЙ ПРОРЫВА**

В развитие директивы фронта № 108/оп от 18.4 1944 г. при организации артиллерийского обеспечения обороны руководствоваться следующими основными положениями:

**А. Организация противотанковой обороны**

1. Современная оборона должна быть прежде всего противотанковой. Исходя из этого, в основу организации противотанковой обороны положить создание противотанковых опорных пунктов. При организации противотанковой обороны особое внимание уделить направлениям, указанным директивой фронта. На этих направлениях иметь наибольшую плотность противотанковых орудий (до 15-20 орудий на 1 км фронта) и подвижные противотанковые резервы стрелковых дивизий и корпусов.
2. При организации противотанковых опорных пунктов руководствоваться следующими требованиями:
  - а) Категорически пресекать всякие попытки строить противотанковую оборону путем линейного расположения орудий, так называемым «забором», а также попытки шаблонного построения противотанковых опорных пунктов.  
При расположении орудий в каждом случае исходить из оценки характера местности и вероятных маршрутов движения танков на данном направлении и их наиболее выгодных условий для стрельбы по уязвимым местам танков.  
Создание огневого мешка является основой группировки орудий и батарей в противотанковом опорном пункте.
  - б) Орудия в батареях располагать так, чтобы обеспечивалась круговая оборона каждого орудия и взаимная огневая связь между всеми орудиями.  
Наиболее выгодным является ромбообразное размещение орудия в батареях с интервалами между орудиями 100-150 м. Для каждого орудия иметь 2-3 огневые позиции, чтобы иметь возможность, исходя из обстановки, менять огневые позиции в ночное время или под прикрытием дыма.
  - в) Запретить организацию самостоятельных противотанковых пунктов из 45-мм орудий и противотанковых ружей. Эти средства располагать в системе противотанкового опорного пункта и в полном огневом и тактическом взаимодействии с 76-мм орудиями.  
Расположение 45-мм орудий и противотанковых ружей в противотанковом опорном пункте производить только по плану и распоряжению коменданта опорного пункта.

г) Особое внимание обратить на организацию противопехотной обороны противотанкового опорного пункта и на самооборону боевых порядков огневых позиций. Опыт показал, что при атаке танков и пехоты противника противотанковой артиллерии приходится вести одновременно тяжелые бои с танками и пехотой противника, в которых она несет потери главным образом от пехотного огня противника.

Вопросу прикрытия противотанковой артиллерии огнем автоматического оружия пехотные командиры уделяют мало внимания.

д) Систему противотанкового огня увязать с естественными и искусственными препятствиями. Устройство искусственных препятствий (минные поля, эскарпы, проволочные заграждения) производить по указанию и требованию командующих артиллерией стрелковых дивизий и комендантов противотанковых опорных пунктов. Для этого артиллерийские начальники совместно с инженерными начальниками должны на местности произвести тщательную рекогносцировку и на основе системы противотанкового огня и заявок комендантов противотанковых опорных пунктов составить план инженерных препятствий.

Необходимо учесть, что устройство искусственных препятствий в интересах артиллерии, в частности, в интересах противотанковой артиллерии в ряде случаев будет иметь характер отсечных препятствий (минные поля, эскарпы) на пути движения танков с тем, чтобы повернуть их движение в наиболее выгодном направлении для стрельбы на поражение.

Минирование участков перед огневыми позициями батарей производить не ближе 300-400 м от огневых позиций.

е) Огонь противотанковой артиллерии увязать с огнем артиллерии, стоящей на закрытых огневых позициях. Комендант опорного пункта должен точно знать какие огни и какая артиллерия будет их вести для расстройств боевых порядков и уничтожения танков и пехоты противника на подступах к переднему краю обороны, и на основе этого имел бы возможность вызывать подготовленные огни.

ж) Вся противотанковая артиллерия должна быть готова к отражению ночных атак танков и пехоты противника. Командующим артиллерией и командирам истребительно-противотанковых частей и соединений обратить особое внимание на подготовку к ночным действиям.

3. Серьезным недостатком в практике использования противотанковой артиллерии является ярко выраженное стремление прикрыть все танкоопасные направления за счет распыления противотанковых средств и снижения плотности противотанковой обороны на важнейших направлениях.

Богатый опыт боев на нашем фронте показал, что без подвижного противотанкового резерва нельзя рассчитывать на успех в отражении танковых атак и что противотанковая оборона с недостаточной плотностью противотанковых орудий не в состоянии противостать массивной атаке танков.

**Требуя** часть противотанковой артиллерии, иметь в подвижном противотанковом резерве. Опыт установил, что противотанковый резерв следует иметь как минимум в армии в составе одной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады или двух истребительно-противотанковых артиллерийских полков, в корпусе – одного истребительно-противотанкового артиллерийского полка, в дивизии – одного истребительно-противотанкового дивизиона или одной-двух батарей.

Армейский противотанковый резерв должен быть мощным, чтобы отразить атаку крупных сил танков и обладать высокой маневренностью.

Подвижные противотанковые резервы располагать в боевых порядках в глубине обороны на важнейших направлениях.

В намеченных районах для действий подвижного противотанкового резерва произвести рекогносцировку и подготовку огневых позиций и наблюдательных пунктов. Маршруты движения должны быть отрекогносцированы.

Еще раз напоминаю о полной ответственности командующих артиллерией всех степеней за правильное использование истребительно-противотанковых артиллерийских полков и бригад. Надо решительно прекратить практику распыления и дробления их, если это не вызывается особыми условиями создавшейся обстановки. Командиры истребительно-противотанковых бригад и полков должны управлять своими частями и соединениями в ходе боя.

4. Командирам истребительно-противотанковых артиллерийских бригад и полков и комендантам противотанковых опорных пунктов иметь план противотанкового боя, утвержденный старшим артиллерийским начальником. Руководство боем осуществлять с наблюдательного пункта, располагая последний в непосредственной близости от боевых порядков полка (бригады) и имея надежную связь с батареями (полками в бригаде). Особое место в планах отвести «заигрывающим» орудиям (в батареях) и батареям (в полку и бригаде). Опыт боев показал, что правильно спланированные действия «заигрывающих» орудий и батарей в зависимости от направления движения танков и тактических замыслов старшего командира имеют решающее значение в уничтожении танков противника.

**Командующий артиллерией  
1-го Украинского фронта  
(подпись)**

Ф. 236, о. 207572с, д. 7, л. 283-288.