

Указания командира 4-й штурмовой инженерно-саперной бригады по организации, вооружению, оснащению и действиям штурмовых групп (27 сентября 1944 г.)

**Указания
командира 4-й штурмовой
инженерно-саперной бригады
по организации, вооружению,
оснащению и действиям
штурмовых групп
(27 сентября 1944 г.)**

**«УТВЕРЖДАЮ»
Командир 4-й штурмовой
резерва Верховного
Главного командования
(подпись)**

27 сентября 1944 г.

СЕКРЕТНО

**УКАЗАНИЯ¹
ПО ОРГАНИЗАЦИИ, ВООРУЖЕНИЮ, ОСНАЩЕНИЮ И
ДЕЙСТВИЯМ ШТУРМОВЫХ ГРУПП**

Назначение штурмовых групп

1. Для блокировки и уничтожения долговременной огневой точки инженерные войска создают особые команды, прошедшие специальную подготовку и имеющие необходимое снаряжение и вооружение: ранцевые огнеметы, взрывчатые вещества, гранаты, жерди, мешки и т. д.
2. Уничтожение сооружений может быть осуществлено:
 - а) блокировкой и подрывом амбразур (засыпка землей, подрыв зарядами до 20 кг, огнем стрелков и артиллерийских орудий);
 - б) блокировкой входов с последующим подрывом дверей (4-6 кг взрывчатого вещества на дверь) и забрасыванием гранат в образовавшиеся проходы;
 - в) подрывом отверстий перископа, воздухозаборных, выхлопных и других отверстий (примерно 6 кг взрывчатого вещества с последующей заливкой горючей жидкостью);
 - г) подрывом фортификационных сооружений большим зарядом взрывчатых веществ, располагаемым на покрытии или у стен (150- 250 кг);
 - д) засыпкой землей амбразур и других отверстий;
 - е) действием огнеметами, бутылками с горючей жидкостью по амбразурам.Действительное средство вывода сооружения из строя – подрыв мощным зарядом.
3. При блокировке амбразур блокирующие команды должны находиться в мертвой зоне или в укрытии, вне сектора обстрела. Кроме того, команды должны иметь в виду, что противник может вести огонь через входы, а также применять гранаты и управляемые фугасы.
4. При подрыве амбразур, внутренних дверей заряды необходимо подавать на шестах.
5. Для подрыва дверей применять удлиненные заряды, в остальных случаях – сосредоточенные.
6. Транспортировка взрывчатых веществ осуществляется:
 - а) весом до 10 кг – саперами; б) большие заряды – на транспортерах, волокушах или танках.На каждый заряд необходимо иметь по две зажигательные трубки длиной 25-70 см.

Назначение штурмовой группы – атака и уничтожение заранее разведанных тяжелых оборонительных сооружений противника (долговременных огневых точек, дерево-земляных огневых точек, «кравов», укрепленных зданий и т. п.). Количество и состав штурмовых групп устанавливает общевойсковой командир в зависимости от количества обнаруженных тяжелых оборонительных сооружений, подлежащих атаке и уничтожению. Необходимо иметь в виду, что штурмовая группа может атаковать и уничтожить только одно тяжелое оборонительное сооружение, стало быть, она должна получать только одну задачу.

Общевойсковой командир к началу штурма должен иметь достаточное количество резервных штурмовых групп, которые могут потребоваться для смены действующих групп и атаки вновь обнаруженных тяжелых оборонительных сооружений; действующая штурмовая группа после выполнения задачи должна выходить из боя и переходить в резерв. Формирование штурмовых групп производится в батальонах за счет стрелковых рот. Эти группы наряду с группами разграждения, огневой группой и взводными стрелковыми цепями составляют боевой порядок роты.

Примерный состав штурмовых групп

Штурмовая группа типа № 1.

1. Команда задымления – 5 чел. (можно организовать из роксистов – солдаты, вооруженные ранцевыми огнеметами, или стрелков).
2. Команда разграждения – 7 чел.
3. Команда подрывников – 13 чел., из них:
 - а) 5 чел. подрывников,
 - б) 8 чел. – группа обеспечения, они же резерв.
4. Команда огневого обеспечения: танков – 2; орудий противотанковых – 2; взвод пехоты.

Штурмовая группа типа № 2.

- а) Группа разведки и разграждения – 7 чел.
- б) Блокировочная группа (два стрелковых отделения, одно-два противотанковых орудия, один-два тяжелых танка, два-три ранцевых огнемета).
- в) Огневая группа (один-два станковых пулемета, отделение противотанковых ружей, взвод 50-мм минометов, одно-два орудия).
- г) Группа подрыва (уничтожения) – отделение саперов-штурмовиков.

Штурмовая группа типа № 3.

Состав группы тот же, что в группе № 1, со следующим изменением: команда разграждения заменяется взводом танков-тральщиков в составе трех машин. Группа № 3 применяется при наличии сильного сопротивления противника, не дающего возможности производить работу группами разграждения (в основном в дневное время), и при участии в бою большого количества танков.

Штурмовая группа типа № 4.

Состав группы № 1 с добавлением взвода огнеметных танков (3 танка).

Штурмовая группа типа № 5.

Состав группы тот же, что и № 1 с добавлением: команде подрывников придается 2 солдата с ранцевыми огнеметами. Команде обеспечения также придается 2 чел. с роксами.

Командует штурмовой группой пехотный офицер, его заместитель – офицер-сапер.

Саперы штурмового инженерно-саперного батальона в составе штурмовой группы используются:

- а) в подгруппе разграждения;
- б) в подрывной группе.

Ранцевые огнеметы включаются в подгруппу блокировки или огневую подгруппу, в зависимости от задач, стоящих перед штурмовой группой.

Оснащение штурмовых групп

Группа № 1

1. Команда задымления – 5 человек.

Автоматов	5
Ручных гранат	10
Малых лопат	5
Дымовых гранат	50
Дымовых шашек	10

(Количество дымовых гранат и шашек может изменяться в зависимости от силы и направления ветра, а также состояния погоды)

2. Команда разграждения – 7 человек.

Автоматов	7Щупов укороченных	4
Ножей финских	7Зажигательных трубок	21
Гранат ручных	14«Кошек» с веревками длиной 15-40 м	2
Ножниц саперных	2Миноискателей	2
Малых лопат	7Толовых шашек	14
Удлиненных зарядов	2Флажки, шпильки, спички.	
3. Команда подрывников – 12 человек.		
Автоматов	10Сосредоточенных зарядов по 10-15 кг	14
Нагрудников	12Гранат ручных	24
Ножниц	1Удлиненных зарядов	2
Малых лопат	10Ножей финских	12
Больших лопат	2Трубок зажигательных	36
Ручных пулеметов	1Противотанковых ружей Спички.	1
4. Команда огневого обеспечения:		
Танков линейных		2
Орудий		2
Табельное вооружение стрелкового взвода.		
5. Оснащение роксистов:		
Роксов		4
Танки-тральщики и огнеметные танки – со своим табельным вооружением.		

Действия штурмовых групп

До начала атаки производится тщательная разведка, организуемая общевойсковыми командирами при участии саперов, танкистов и огнеметчиков.

Разведка должна установить:

- а) пути подхода к траншеям противника и укрепленным огневым точкам;
- б) направление огня из амбразур укрепленных точек противника;
- в) мертвые пространства;
- г) типы укрепленных сооружений (долговременные огневые точки, дерево-земляные огневые точки, «крабы»; укрепленные строения);
- д) фортификационные и огневые особенности сооружений.

Устанавливается исходное положение штурмовых групп.

Исходное положение штурмовыми группами занимает заблаговременно на линии стрелковых цепей или в непосредственной близости за ними.

В период артиллерийской подготовки и очистки заграждений группами разграждения штурмовые группы готовятся к штурму: подготавливают оружие, дымовые гранаты, изучают ориентиры, маршруты и т. д.

В наступлении саперы и огнеметчики следуют за передовыми стрелковыми цепями в составе своих подгрупп. Когда укрепленные огневые точки противника задерживают пехоту, штурмовые группы выдвигаются вперед и по намеченному плану атакуют и уничтожают их. Выдвижение штурмовых групп производится по возможности ночью, а в дневное время – обязательно под прикрытием дымовой завесы.

Рекомендуется, кроме прикрывающих дымовых завес, ставить дымовые завесы на ложных направлениях с целью отвлечения огня противника от действительного направления главного удара при штурме.

Атака объекта

Штурм долговременных огневых точек (дерево-земляных огневых точек) и других укрепленных сооружений производится в следующем порядке.

Штурмовая группа выдвигается на исходное положение под прикрытием огневого вала. Во время штурма она прикрывается артиллерийским огнем окаймлением.

Стрелковые отделения с пулеметами и минометами, обходя объект, следят за выходами из него, очищают от противника ходы сообщения, траншеи и прикрывают саперов от возможных контратак противника.

Саперы, используя мертвые пространства, подбираются к амбразурам, закрывают их и подрывают сооружение.

Танки (при наличии их в штурмовой группе) атакуют сооружение, закрывают амбразуры своими корпусами или же огнем подавляют легко укрепленные и неукрепленные огневые точки противника, мешающие продвижению.

Стрелки в это время уничтожают живую силу противника в разрушенных укреплениях.

Огнеметчики действуют в подгруппе подрыва и, тесно взаимодействуя с ней, блокируют и поражают цель огнем из огнеметов. При достаточном количестве огнеметчиков они действуют также в блокировочной и огневой подгруппах.

Если огнеметчики действуют в огневой подгруппе, их необходимо располагать на вероятных направлениях контратаки противника. При штурме укреплений, когда огнеметчики действуют в огневой подгруппе, одной из главных их задач является выжигание противника из траншей. Работа штурмовых групп при штурме городских зданий должна обеспечиваться группами закрепления и заграждения, обеспечивая главным образом фланги.

Команда задымления выдвигается вперед на выгодное место около дерево-земляной огневой точки и по сигналу прикрывает дымом сближение команд разграждения и подрывников.

Штурм тяжелых укрепленных сооружений может производиться двумя способами:

Первый – охватом, при котором группа штурмовиков делится на три части: одна атакует объект с фронта, привлекая на себя огонь, а две другие приближаются к нему с флангов и уничтожают его огнем огнеметов и подрывом.

Второй – атакой в лоб, при этом группа стрелков подползает к объекту и забрасывает амбразуры дымовыми гранатами, ручными гранатами, термитными шарами, зажигательными бутылками и т. д., ослепляя противника; саперы в это время приближаются к объекту и уничтожают его подрывом, а огнеметы используются для действий по амбразурам.

При действиях штурмовой группы необходимо уделять серьезное внимание взаимодействию подгрупп: саперы должны помогать огнеметчикам, огнеметчики саперам, группа огневого обеспечения – группе подрывников, группе разграждения и наоборот. Командиру каждой подгруппы и всей команде должны быть известны задачи штурмовой группы, всех подгрупп, порядок их взаимодействия и оказания помощи, а также сигналы. В штурмовых группах с огнеметными танками команда подрывников движется за танками и приступает к подрыву сооружения после обработки амбразур огнеметами. Команда обеспечения движется за боевыми порядками штурмовой группы и по сигналам обеспечивает ее.

Фронтальные дерево-земляные огневые точки (долговременные огневые точки) блокируются огнем по амбразуре из тяжелого оружия и огнем снайперов с фронта. Атакуются они обходом с фланга.

Многоамбразурная дерево-земляная огневая точка или блокгауз атакуется в лоб и подавляется одновременно огнем из всех видов оружия. Атака с фланга или со стороны входа должна сопровождаться действиями роксистов, которые роксами обрабатывают амбразуры огнем. Блокгауз в лесу выгодно и удобно выжечь роксами или огнеметными танками.

Броневого колпак выгоднее всего атаковать одновременно с его задымлением или немедленно после артиллерийского огня по колпаку.

Действию штурмовой группы предшествует:

- а) работа артиллерии на вскрытие и разрушение огневых точек;
- б) общая артиллерийская подготовка наступления;
- в) устройство проходов в минных полях и проволочных заграждениях.

Устройство проходов в минных полях и проволочных заграждениях

Устройство проходов может производиться:

- а) в ночь перед наступлением;
 - б) с началом артиллерийской подготовки, если разграждения производятся в дневное время.
- В этом случае работа производится под прикрытием дымовых завес. В обоих случаях работа группы разграждения должна надежно прикрываться огнем стрелкового и артиллерийского оружия. При устройстве проходов в минных полях танками-тральщиками применять их на максимальных скоростях. Дробление танкового взвода не разрешается. Вслед за танками-тральщиками для прикрытия их должны продвигаться линейные танки или самоходно-артиллерийские установки.

Сигналы

Сигналы необходимо установить для следующих операций:

1. Начало артиллерийской подготовки.
2. Начало работы группы разграждения (если она производит свою работу днем).
3. Окончание устройства проходов.
4. Перенос огня в глубину.
5. Сигнал начала штурма.
6. Сигнал о подрыве огневой точки и др.

**Начальник штаба 4-й штурмовой
инженерно-саперной бригады
(подпись)
Начальник 1-го отделения
(подпись)**

¹ В сентябре 1944 г. 5-я армия 3-го Белорусского фронта начала подготовку наступления в направлении Инстербурга. На усиление армии была придана 4-я штурмовая инженерно-саперная бригада резерва Верховного Главнокомандования. В предвидения прорыва сильноукрепленной обороны противника штаб бригады по приказу командующего 5-й армией разработал настоящие Указания, которые были одобрены командующим армией и разосланы в войска для руководства.